

望都县发展和改革局文件

望发改审字[2024]08号

签发人：刘景涛

望都县发展和改革局 关于望都县 2023 年农村公益事业财政奖补 项目概算的批复

望都县财政局：

你单位报来《关于望都县 2023 年农村公益事业财政奖补项目概算批复的请示》及相关资料，已收悉。

我局委托河北鸥泽工程项目管理有限公司对《望都县 2023 年农村公益事业财政奖补项目概算报告》进行了审查，并出具了评审意见。

经研究，原则上同意河北创润工程项目管理有限公司根据专家意见修改的《望都县 2023 年农村公益事业财政奖补项目概算报告》。现就有关事项批复如下：

一、项目名称：望都县 2023 年农村公益事业财政奖补项目

二、项目建设地点：1、中韩庄镇：三民村；2、望都镇：辛街村、小西堤村；3、赵庄镇：南张庄村、太平庄村；4、高岭镇：梁家屯村、孔士屯村；5 贾村镇：建安村、南韩庄村；6、寺庄镇：常早村、西后营村、寺庄村；7、黑堡乡：宰庄村、东黑堡村；8、固店镇：双庙村、七里铺村、固店村。

三、项目建设内容及规模：本项目村内道路硬化 42015 平方米；太阳能路灯 385 根，其中带灯杆的太阳能路灯 180 根，不带灯杆的

太阳能路灯 205 根；排水工程 1215 米，其中排水管道 176 米，排水边沟 1039 米。

四、项目总投资及资金来源：项目总投资 696.0063 万元。资金来源为财政奖补资金和地方自筹资金。

五、建设方案：（1）道路工程：本项目为路面硬化改造项目，涉及道路均采用整体断面形式，路面宽 2-10 米不等，未设置土路肩。当路面宽度大于等于 6 米时，设置双向横坡，坡度 1.5%；若路面宽度小于 6 米，为单幅路型式时，可根据现场情况，设置平坡或单向坡，坡度 1.5%。不设横坡的道路，设置合理的纵坡以便于排水。路面采用 15cm C30 水泥混凝土面板。（2）照明工程：采用太阳能路灯，选用储能型胶体蓄电池，连续路段亮灯距离控制在 30 米以内。（3）排水工程：排水管道为 DN1000 钢筋混凝土管，长度 176 米，排水边沟硬化厚度 15cm，采用 C20 水泥混凝土。

请接文后抓紧进行下一步工作，严格按照批复的内容和规模进行建设，确保工程如期建成并发挥效益，不得突破概算投资，不得形成新的债务，不得拖欠工程款和农民工工资。

该批复文件有效期为两年，自批准之日起计算，到期不具备开工条件，自动失效。

项目代码：



固定资产投资项 目

2401-130631-89-05-573459

二〇二四年一月二十二日